



 FLASHHAAR



NP Extension-1 G1+G2

DATENBLATT
DATASHEET

 MADE IN GERMANY

LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line

NP Extension-1 G1

Schwenkbare Lichtlinien für flexible Beleuchtung

DE Die **NP Extension-1 G1** ermöglicht es, die Leuchte in 15°-Schritten im Bereich von -105° bis +105° zu neigen. Damit kann der NP Leuchteneinsatz in der Neigung optimal an verschiedene Beleuchtungsanforderungen angepasst werden. Im NP Extension-1 G1 sitzt eine Buchse, in welche die komplett vormontierten NP Leuchteneinsätze aus unserem Portfolio, dank des bewährten Plug & Play Prinzips, schnell und einfach mit ihren Piercingkontakten "eingeklickt" werden. Ein Austausch der NP Leuchteneinsätze ist ebenfalls problemlos möglich.

Swivel-mounted light lines for flexible lighting

EN The **NP Extension-1 G1** allows the luminaire to be tilted in 15° steps in the range from -105° to +105°. This makes it easy to adapt the NP light insert to different lighting requirements. The NP Extension-1 G1 contains a socket into which the completely pre-assembled NP light inserts from our portfolio are quickly and easily „clicked“ with their piercing contacts, thanks to the proven Plug & Play principle. The NP light inserts can also be exchanged without any problems.




Bestellnummer
item number

FLNP/E1/105G1 / XXX




TIPP

Leuchteneinsatz schwenkbar, 15° Schritte
light insert pivotable, 15° steps



Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Sonderfarben auf Anfrage! Special colours on request!

 ... /ALA
alu anodized (standard)
E6EV1

 ... /BA
black anodized
E6C14

 ... /TWP
RAL9016 traffic white
fine structure (powdered)


mounting



NP Extension-1 G2

Schwenkbare, flexible Beleuchtung ohne Blendung

DE Auch unsere **NP Extension-1 G2** ermöglicht es, die Leuchte in 15°-Schritten im Bereich von -105° bis +105° zu neigen. Durch die zusätzliche seitliche Entblendung der NP Leuchteneinsätze im Grundprofil-2, wird ein UGR < 19 in C90 ermöglicht. Im NP Extension-1 G2 sitzt eine Buchse, in welche die komplett vormontierten NP Leuchteneinsätze aus unserem Portfolio, dank des bewährten Plug & Play Prinzips, schnell und einfach mit ihren Piercingkontakten „eingeklickt“ werden. Ein Austausch der NP Leuchteneinsätze ist ebenfalls problemlos möglich.

Swivel-mounted, flexible lighting without glare

EN Our **NP Extension-1 G2** also allows the luminaire to be tilted in 15° steps in the range from -105° to +105°. Thanks to the additional lateral glare control of the NP light inserts in the basic profile-2, a UGR < 19 in C90 is possible. The NP Extension-1 G2 contains a socket into which the completely pre-assembled NP light inserts from our portfolio are quickly and easily „clicked“ with their piercing contacts, thanks to the proven Plug & Play principle. The NP light inserts can also be exchanged without any problems.



Bestellnummer
item number

FLNP/E1/105G2 / XXX



TIPP

Leuchteneinsatz schwenkbar, 15° Schritte
light insert pivotable, 15° steps



Die seitliche Entblendung ermöglicht einen UGR < 19 in C90.
The lateral glare control enables a UGR < 19 in C90.

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Sonderfarben auf Anfrage! Special colours on request!



... /ALA
alu anodized (standard)
E6EV1



... /BA
black anodized
E6C14



... /TWP
RAL9016 traffic white
fine structure (powdered)



mounting





Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions of business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

delivery information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 18, 2023

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

last status: week 18, 2023

Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.