Light efficiency:

45 Lumen/Watt

Light quality:

CRI: 82,0

Color temperature:

2181 K

Output: 542 lm
Peak: 145 cd

Power: 12,0 W
PF: 1,0



Product name:
Pegasus-3-Gold-0508-822-CSW

Item number:
FLNP-L-16A-0508-822-CSW

Date and time:
17.03.2021 16:14:17

Description:
Rank: M1A4T
Toleranzen:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Grad K
CRI +/-0,7
Angular Resolution 1 Grad step
Last Calibration 20-05-2020
Pruefer: Peter Ulrich
Pruefort: Lichtlabor
Gaustrasse13-15
55411 Bingen am Rhein

CIE 1931
x: 0,505
y: 0,411

Spectra



Power



Color details



CIE 1931



CIE 1931 ZOOM

TM30: 85,0



CRI: 82,0 (R1-R8)



CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
81,9	95,3	89,0	78,6	83,0	96,6	77,2	54,4	11,8	90,9	79,5	88,3	85,3	94,8	73,0

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78,0	80,5	79,3	92,5	94,8	91,4	88,0	92,5	86,2	84,6	87,0	88,7	85,7	63,4	85,1	74,9

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
72,7	85,3	84,9	78,9	78,9	79,6	78,6	79,4	85,4	87,3	82,9	78,2	76,4	69,9	70,4

CQS: 78,2



Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2181 K	82,0	11,8	85,0	94,7	78,2	0,505	0,411	0,292	0,356	-0,0013

TM30 details

Rf 85,0

Fidelity index Rf

Rg 94,7

Gammut index Rg

		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	78	-11%	3%
2	81	-8%	8%
3	79	-3%	10%
4	93	-1%	3%
5	95	0%	2%
6	91	0%	-1%
7	88	-6%	-4%
8	92	-5%	2%
9	86	-5%	6%
10	85	-2%	9%
11	87	4%	8%
12	89	5%	1%
13	86	5%	-15%
14	63	-2%	-25%
15	85	-5%	-9%
16	75	-13%	-14%













Beam details



Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
144lx	36lx	16lx	9lx	6lx	4lx	3lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	0lx	0lx	0lx	0lx
13,4fcd	3,3fcd	1,5fcd	0,8fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
144	144	142	136	127	115	101	84	66	48	17	15	13	12	10	8	7	5	3	2
100%	100%	99%	95%	88%	80%	70%	59%	46%	34%	12%	10%	9%	8%	7%	6%	5%	3%	2%	1%

Intensities in 90° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
144	142	136	129	115	98	80	60	38	18	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
100%	99%	95%	89%	80%	68%	56%	42%	27%	12%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%

Intensities in 180° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
144	144	142	136	127	115	101	84	66	48	17	15	13	12	10	8	7	5	3	2
100%	100%	99%	95%	88%	80%	70%	59%	46%	34%	12%	10%	9%	8%	7%	6%	5%	3%	2%	1%

Intensities in 270° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
144	142	136	129	115	98	80	60	38	18	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
100%	99%	95%	89%	80%	68%	56%	42%	27%	12%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
128,6°	182,6°	209,6°	66,2%	43,4%

ISO candela diagram



10%	14 cd
20%	29 cd
30%	43 cd
40%	58 cd
50%	72 cd
60%	86 cd
70%	101 cd
80%	115 cd
90%	130 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 144 cd

ISO lux diagram



3%	43,2m lx
5%	72,0m lx
10%	0,144 lx
30%	0,432 lx
50%	0,720 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 1,44 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20,3	21,7	20,6	22,0	22,2	20,2	21,6	20,5	21,9	22,1
	3H	22,1	23,5	22,5	23,8	24,0	21,8	23,2	22,3	23,5	23,7
	4H	23,0	24,3	23,4	24,6	24,8	22,5	23,9	23,0	24,2	24,4
	6H	23,8	25,0	24,1	25,3	25,7	23,2	24,3	23,5	24,6	25,0
	8H	24,2	25,3	24,5	25,6	26,0	23,3	24,5	23,7	24,8	25,2
	12H	24,5	25,6	24,9	25,9	26,4	23,5	24,6	23,8	24,9	25,4
4H	2H	21,0	22,3	21,4	22,6	22,8	20,9	22,2	21,3	22,5	22,8
	3H	23,1	24,2	23,5	24,5	25,0	22,8	23,9	23,2	24,3	24,7
	4H	24,0	25,1	24,5	25,5	26,0	23,6	24,6	24,0	25,0	25,6
	6H	25,0	26,0	25,5	26,3	26,7	24,3	25,2	24,8	25,6	26,0
	8H	25,4	26,3	25,9	26,7	27,1	24,5	25,4	25,0	25,8	26,2
	12H	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5	24,7	25,5	25,2	25,9	26,4
8H	4H	24,4	25,3	24,9	25,7	26,0	24,0	24,9	24,5	25,3	25,7
	6H	25,5	26,3	26,0	26,7	27,3	24,9	25,6	25,4	26,1	26,6
	8H	26,1	26,8	26,7	27,3	27,9	25,3	25,9	25,8	26,4	27,1
	12H	26,7	27,2	27,3	27,7	28,4	25,6	26,1	26,1	26,6	27,2
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	24,1	24,8	24,5	25,3	25,7
	6H	25,7	26,3	26,2	26,8	27,5	25,0	25,7	25,5	26,2	26,8
	8H	26,3	26,9	26,9	27,4	28,0	25,5	26,0	26,0	26,5	27,1
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,2				
S = 2.0H		0,2 / -0,3					0,3 / -0,3				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 542 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	118	118	118	118	114	114	114	114	108	108	108	102	102	102	97	97	97	94
1	105	100	94	90	102	97	92	88	91	87	84	86	83	80	82	79	77	74
2	95	85	78	71	91	83	76	70	78	73	67	74	69	65	70	66	63	60
3	86	74	65	58	83	72	64	57	68	61	56	65	59	54	61	56	52	50
4	78	65	56	49	75	64	55	48	60	53	47	57	51	45	54	49	44	42
5	72	58	49	41	69	57	48	41	54	46	40	51	44	39	49	43	38	36
6	66	52	43	36	64	51	42	35	48	40	35	46	39	34	44	38	33	31
7	61	47	38	31	59	46	37	31	44	36	30	42	35	30	40	34	29	27
8	57	43	34	28	55	42	33	28	40	32	27	38	31	27	37	31	26	24
9	53	39	31	25	51	38	30	25	37	29	24	35	29	24	34	28	23	21
10	50	36	28	22	48	35	28	22	34	27	22	33	26	22	31	25	21	19

Luminaire budgetary diagram



Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
13,7 lm	39,9 lm	62,0 lm	77,9 lm	84,1 lm	81,1 lm	69,7 lm	51,5 lm	30,1 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
12,0 lm	5,23 lm	4,56 lm	4,12 lm	2,64 lm	1,45 lm	1,07 lm	0,653 lm	0,220 lm

Warmup curve



Warmup result

Warmup time:	**18 min 24 sec**
Warmup variation	**-4,5%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
2182 K	-1 K	2181 K

Output change

Output start	Output change	Output end
562 lm	-20 lm	542 lm