



NP CP1

DATENBLATT
DATASHEET

NauticProfil® CP1

Ein Verbindungsstück, das die Montage langer Lichtlinien flexibler und einfacher macht.


A connecting profile that makes the installation of long light lines more flexible and easier.

Das **NauticProfil® CP1** ist ein Verbindungsprofil und eine Sonderanfertigung, die mit unseren Montageprofilen NP S2, R1, R2, H1 und H2 kombinierbar ist.

Als kurzes Verbindungsstück z.B. zwischen zwei langen LED Linien, vereinfacht es die Montage an der Wand oder Decke und sorgt für mehr Stabilität. Soll eine Leuchte gependelt werden und die Punkte der Abpendler müssen flexibel sein, dann ist das NauticProfil® CP1 die perfekte Wahl, da es sich auf dem Profil einfach verschieben lässt. Die Länge des Verbindungsprofils kann, je nach Anwendung, beliebig angepasst werden. Es kann so zum Beispiel auch die Leuchte auf der Rückseite komplett verblenden.

The **NauticProfil® CP1** is a connecting profile and a customised product that can be combined with our mounting profiles NP S2, R1, R2, H1 and H2.

As a short connecting piece, e.g. between two long LED lines, it simplifies installation on the wall or ceiling and ensures greater stability. If a luminaire is to be pendant-mounted and the points of the pendants need to be flexible, the NauticProfil® CP1 is the perfect choice as it can be easily moved on the profile. The length of the connecting profile can be adjusted as required, depending on the application. For example, it can completely conceal the luminaire at the rear.



Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen im Katalog und unter www.flashaar.de.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> .../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1 | <input checked="" type="checkbox"/> .../BA
black anodized
E6C14 |
| <input type="checkbox"/> .../TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered) | Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on request |

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections and also at www.flashaar.de.






Bestellnummer
item number

FLNP/CP1 / 0120 / ALA*

Montage
mounting

Als kurzes Verbindungsstück kann das NauticProfil® CP1 als Stoßverbinder mittels 4 Madenschrauben befestigt werden und sorgt dadurch für mehr Stabilität sowie eine vereinfachte Montage bei besonders langen Lichtlinien.

As a short connecting piece, the NauticProfil® CP1 can be attached as a butt connector using 4 grub screws, thus ensuring greater stability and simplified installation for particularly long light lines.



Übersicht Abmessungen und Einbaumaße overview dimensions and installation dimensions



NP CP1 ▶







NP mounting profiles





NP-S2



NP-R1 / R2



NP-H1/H2





Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions of business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

delivery information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z.B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

fFLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 52, 2025

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

last status: week 52, 2025

Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.

Referenzfotos:

© Kita & Jugendzentrum, Leinfelden / Bernhard Krause (S.1)
© Kita St. Franziskus, Weiler / Christian Hattemer (S.1)

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.