



NP H1

DATENBLATT
DATASHEET

 **MADE IN GERMANY**

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.


NauticProfil® H1

Zweiseitig abstrahlende Wand- oder Pendelleuchte



Bi-directional wall or pendant luminaire

Das **NauticProfil® H1** ist ein Aluminiumprofil zur Realisierung durchgängiger Lichtlinien mit zweiseitiger Abstrahlcharakteristik. Es eignet sich für die Wand- und Deckenmontage sowie für Pendelanwendungen mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Durch seine klare Geometrie fügt sich das Profil harmonisch in unterschiedlichste Architektur- und Innenraumkonzepte ein. Ein wesentliches Merkmal des NauticProfil® H1 ist die vollständig abnehmbare Front. Sie ermöglicht eine einfache und sichere Anbringung und Verkabelung. Im Profil ist Platz für die verdeckte Unterbringung der Betriebsgeräte, wie Konverter und Dimmer.

The **NauticProfil® H1** is an aluminium profile designed to create continuous lines of light with a two-sided beam pattern. It is suitable for wall and ceiling mounting, as well as for suspended applications with direct and indirect light distribution. Thanks to its clean lines, the profile blends harmoniously into a wide variety of architectural and interior design concepts. A key feature of the NauticProfil® H1 is its fully removable front panel. This enables simple and secure installation and cabling. The profile provides space for the concealed housing of control units, such as converters and dimmers.



Tipp: Die Frontfläche kann komplett werkzeuglos montiert werden. **drücken-klicken-fertig**
The front cover can completely be removed without tools. **press-click-done**



 .../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

 .../BA
black anodized
E6C14

 .../TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on request

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner connections at www.flashaar.de/en.

PORCELANOSA

Bestellnummer
item number

NP/H1-MP / 2001 / ###*


Montage
mounting

Das NauticProfil® H1 kann an der Wand / Decke verschraubt oder auch, mithilfe von div. Montagezubehör, gehendelt werden.

The NauticProfil® H1 can be screwed to the wall / ceiling or suspended using various mounting accessories.




NP/PENDANT2
Stahlseilabhängung und Anschlussleitung
(ohne Baldachin)
steel pendant set and connection cable
(without canopy)



Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options



NP/H1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 37 x 95 mm)
NP H1 Aluminium Montageprofil
NP H1 aluminium mounting profile



FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/H1-EP/OA/###
(2 x 37 x 95 mm)
Aluminium Endplatte für NP H1 Montageprofil
aluminium end plate for NP H1 mounting profile



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5 / 3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (**###**) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (**###**) to the item number.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/agb/>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/en/conditions/>

Bestellinformationen

ordering information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 35, 2026

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

updated: week 35, 2026

Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:

© Brüder-Grimm-Schule, Ingelheim / FLASHAAR Ingenieure GmbH (S.1)
© Porcelanosa / LuMetix GmbH (S.3)

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.