



NP H2

DATENBLATT
DATASHEET

NauticProfil® H2

Zweiseitig strahlende Wandleuchte für blendfreies, homogenes Stimmungslicht


Double-sided wall light for glare-free, uniform mood lighting

Das **NauticProfil® H2** basiert auf dem NauticProfil® H1 und erweitert dessen Eigenschaften um eine deutlich breitere Frontabdeckung. Sie sorgt für eine homogene, weich entblendete Lichtabgabe und eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sehkomfort und Lichtqualität. Die vergrößerte Frontfläche bietet darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

Wie beim NauticProfil® H1 ist auch beim H2 die Front vollständig abnehmbar und ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Verkabelung. Im Profil ist Raum für die Unterbringung der Betriebsgeräte, wie Konverter und Dimmer.

The **NauticProfil® H2** is based on the NauticProfil® H1 and enhances its features with a significantly wider front cover. This ensures a uniform, softly diffused light output and is particularly suitable for applications with high demands on visual comfort and light quality. The enlarged front surface also offers additional options for customisation.

As with the NauticProfil® H1, the front panel of the H2 is also fully removable, allowing for straightforward installation and cabling. There is space in the profile to accommodate the control gear, such as converters and dimmers.



Tipp: Die Frontfläche kann komplett werkzeuglos montiert werden.
drücken-klicken-fertig
The front cover can completely be removed without tools.
press-click-done

■ .../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1


■ .../BA
black anodized
E6C14

□ .../TWP
RAL9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on request

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.



Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner connections at www.flashaar.de/en.

FEUERWEHR BINGEN 1973 - 2020




Bestellnummer
item number

NP/H2-MP / 2001 / ###*


Montage
mounting

Das NauticProfil® H2 kann an der Wand / Decke verschraubt werden.


The NauticProfil® H2 can be screwed to the wall / ceiling.



Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options



NP/H2-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 37 x 165 mm)
NP H2 Aluminium Montageprofil
NP H2 aluminium mounting profile



FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/H2-EP/DOA/###
(2 x 37 x 165 mm)
Aluminium Endplatte für NP H2 Montageprofil
mit Lichtfalle
aluminium end plate for NP H2 mounting profile
with light trap



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5/3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (###) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (###) to the item number.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/agb/>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/en/conditions/>

Bestellinformationen

ordering information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 35, 2026

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

updated: week 35, 2026

Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:

© Nassauische Sparkasse, Wiesbaden / Thomas Robbin (S.1)

© FLASHAAR® (S.2)

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.