

NP I1

DATENBLATT
DATASHEET


NauticProfil® I1

Einbauleuchte zur Erzeugung von homogenen Lichtvouten

Flush-mounted luminaire for creating homogeneous coves of light

Mit dem **NauticProfil® I1** lassen sich indirekte, gleichmäßig leuchtende Wand-, Decken-, Boden- und Stufenbeleuchtungen ganz einfach umsetzen. Das vielseitige Einbauprofil verfügt bereits über einen integrierten Reflektor. Zur Montage wird es einfach direkt in Trockenbauwände und Hohlraumdecken verklebt.

With the **NauticProfil® I1**, indirect, evenly lit wall, ceiling, floor and step lighting can be easily implemented. The versatile recessed profile possesses an integrated reflector. It is simply glued and fitted into drywalls and suspended ceilings.



■ .../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

■ .../BA
black anodized
E6C14

□ .../TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on request

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.


Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de.


Montage mounting

Zur Montage wird es einfach direkt in Trockenbauwänden und Hohlraumdecken verklebt.


It is simply glued and fitted into drywalls and suspended ceilings.



133-135mm x L
Größe der Fuge
Size of the Gap



Artikel, Zubehör und Optionen articles, accessories and options



NP/I1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 36 x 148 mm)
NP I1 Aluminium Montageprofil
NP I1 aluminium mounting profile



FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/I1-EP/D/R/2/###
(2(6) x 36 x 148 mm)
mit Kabelauslass /with cable release
Aluminium Design Endplatte für NP I1 Montageprofil rechts
aluminium design end plate for NP I1 mounting profile right



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5/3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant



FLNP/I1-EP/D/L/2/###
(2(6) x 36 x 148 mm)
mit Kabelauslass /with cable release
Aluminium Design Endplatte für NP I1 Montageprofil left
aluminium design end plate for NP I1 mounting profile left

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (**###**) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (**###**) to the item number.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions of business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/agb/>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
<https://flashaar.de/en/conditions/>

Bestellinformationen

delivery information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z.B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

ordering address

fLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 49, 2025

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

last status: week 49, 2025

Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.

Referenzfotos:

© Globe Theater, Coburg / Sebastian Kolm

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

FLASHAAR® – We create light.