TOP 100 Top-Innovator 2021

FLASHAAR



NP I1

DATENBLATT
DATASHEET

FLASHAAR® – Wir machen Licht.

MADE IN GERMANY

FLASHAAR® – We create light.


NauticProfil® I1


Einbauleuchte zur Erzeugung von homogenen Lichtvouten

Flush-mounted luminaire for creating homogeneous coves of light

Das **NauticProfil® I1** ist ein Einbauprofil aus Aluminium für die Realisierung homogener Lichtvouten und hochwertiger indirekter Beleuchtung. Es sorgt für eine gleichmäßige, blendarme Ausleuchtung von Wand-, Decken-, Boden- und Stufenflächen und schafft eine angenehme Lichtwirkung in anspruchsvollen Architekturprojekten.
Ein integrierter Reflektor lenkt das Licht gezielt auf die angrenzenden Flächen und gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das Profil ist für den flächenbündigen Einbau in Trockenbauwände und Hohlraumdecken konzipiert.

The **NauticProfil® I1** is a recessed aluminium profile designed to create uniform light coves and high-quality indirect lighting. It provides uniform, low-glare illumination of walls, ceilings, floors and steps, and creates a pleasant lighting effect in sophisticated architectural projects.
An integrated reflector directs the light precisely onto the adjacent surfaces and ensures uniform light distribution.
The profile is designed for flush-mounted installation in plasterboard walls and cavity ceilings.





... /ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

... /BA
black anodized
E6C14

... /TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on reques

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de/en.


Bestellnummer
item number


NP/I1-MP / 2001 / ###*

Montage
mounting


Das Profil wird im vorbereiteten Ausschnitt verklebt und ermöglicht dadurch eine schnelle Montage sowie eine klare, reduzierte Gestaltung ohne sichtbare Leuchtenkörper.

The profile is glued into the prepared cut-out, thereby enabling quick installation and a clean, minimalist design with no visible light fittings.







Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options



NP/I1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 36 x 148 mm)
NP I1 Aluminium Montageprofil
NP I1 aluminium mounting profile




FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/I1-EP/D/R/2/###
(2(6) x 36 x 148 mm)
mit Kabelauslass /with cable release
Aluminium Design Endplatte für NP I1 Montageprofil rechts
aluminium design end plate for NP I1 mounting profile right



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5/3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant



FLNP/I1-EP/D/L/2/###
(2(6) x 36 x 148 mm)
mit Kabelauslass /with cable release
Aluminium Design Endplatte für NP I1 Montageprofil left
aluminium design end plate for NP I1 mounting profile left

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (###) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (###) to the item number.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

general terms and conditions

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

Bestellinformationen

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

ordering information

information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Stand: KW 35, 2026
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

edition

updated: week 35, 2026
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Globe Theater, Coburg / Sebastian Kolm