TOP 100
Top-Innovator 2021

FLASHAAR



# NP S1

**DATENBLATT**
DATASHEET

**FLASHAAR®** – Wir machen Licht.

MADE IN **GERMANY**

**FLASHAAR®** – We create light.


# NauticProfil® S1

## Der Klassiker für filigrane Anbau-Leuchten und lange Lichtlinien


The classic choice for filigree surface-mounted luminaires and long lines of light


Unser **NauticProfil® S1** ist ein filigranes Aluminiumprofil für die Realisierung durchgängiger LEDLichtlinien.
In Kombination mit dem NP Leuchteneinsatz entsteht eine schlanke Linearleuchte mit klarer Formensprache und dekorativen Seitenflächen. Durch seine kompakte Bauform eignet sich das Profil für vielfältige Anwendungen in Architektur-, Büro- und Gewerbebauten sowie im hochwertigen Innenausbau.
Das Profil eignet sich hervorragend für den Anbau an Wand und Decke oder für elegante Pendelleuchten. Als Einbauprofil lässt es sich perfekt in kleinste Hohlräume integrieren, zum Beispiel in Handläufen oder Möbeln.
Am Boden des Profils befindet sich alle 150 mm ein Montageloch, welches ein einfaches Befestigen ermöglicht. Zusätzlich können mittels einer Zentrierlinie ganz einfach weitere Löcher ohne Körnung oder Verrutschen in den Boden des Profils gebohrt werden.

Our **NauticProfil® S1** is a slender aluminium profile designed for creating continuous LED light lines.
When combined with the NP luminaire insert, it creates a slim linear luminaire with clean lines and decorative side surfaces. Thanks to its compact design, the profile is suitable for a wide range of applications in architectural, office and commercial buildings, as well as in high-quality interior design.
The profile is highly suited for mounting on the surfaces of walls and ceilings and for elegant pendant luminaires. As a recessed profile, it can be perfectly integrated into the smallest of cavities, e.g. in handrails or items of furniture.
There is a mounting hole at the bottom of the profile every 150 mm, which makes it easy to attach. In addition, a centring line makes it easy to drill additional holes in the bottom of the profile without grain or slippage.




**Tipp:** Im Profilboden sind Monatgelöcher aller 150 mm. Die Zentrierlinie im Boden des Profils ermöglicht das Bohren zusätzlicher Löcher ohne Verrutschen.
The bottom of the profile has holes every 150 mm. The auxiliary line in the profile allows drilled additional holes without grain.




NP Endplatte für S1, S2
NP end plate for S1, S2




| Abdeckungen \| Linsen / cover \| lenses | B x H* / W x H* |
|---|---|
| **CR** (cover round) | 22 x 26,8 mm |
| **CS** (cover square, microprismatic, inlay lense**) | 22 x 26,1 mm |
| **CF** (cover flat) | 22 x 20,2 mm |
| **L9** (lens 90°) | 22 x 24,1 mm |
| **L6** (lens 60°) | 22 x 26,2 mm |
| **L3** (lens 30°) | 22 x 26,7 mm |
| **L1** (lens 15°) | 22 x 30,1 mm |
| **LAF-2** (lens asymmetric) | 22 x 30,0 mm |
| **CSB** (cover square blind) | 22 x 26,1 mm |
| **CFB** (cover flat blind) | 22 x 20,3 mm |

* Höhenangabe beschreibt den Leuchteneinsatz mit der gewählten Abdeckung, inkl. NauticProfil® S1.
* The height specification refers to the luminaire assembly with the selected cover, including the NauticProfil® S1.
** Alle Einschublinsen passen in unsere eckigen Abdeckungen (CS)
** All insert lenses fits into our cover square(CS)

.../ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

.../BA
black anodized
E6C14

.../TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on reques

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de/en.


## Bestellnummer
item number

**NP/S1-MP** / **2001** / **###***

## Montage
mounting

Das NauticProfil® S1 kann an der Wand / Decke verschraubt oder auch, mithilfe von div. Montagezubehör, gependelt werden.


The NauticProfil® S1 can be screwed to the wall / ceiling or suspended using various mounting accessories.






**NP/PENDANT2**
Stahlseilabhängung und Anschlussleitung (ohne Baldachin)
steel pendant set and connection cable (without canopy)


## Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options




**NP/S1-MP/2010/###**
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 22 x 14 mm )
NP S1 Aluminium Montageprofil
NP S1 aluminium mounting profile




**NP/SC-2/MP-S1/S2**
(31,1 x 35 x 23,5 mm )
NP Sicherheitsklammer für NP S1/S2,
runde und eckige Abdeckung
NP safety clip for NP S1/S2, cover round or square



**FLNP/S1-EP/###**
(2 x 22 x 25,8 mm)
ohne Kabelauslass / without cable release
Aluminium Endplatte für NP-S1/-S2 Montageprofil
aluminium end plate for NP-S1/-S2 mounting profile




**FL/B-CUT**
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration




**FLNP/S1-EP/2/###**
(2 x 22 x 25,8 mm)
mit Kabelauslass / with cable release
Aluminium Endplatte für NP-S1/-S2 Montageprofil
aluminium end plate for NP-S1/-S2 mounting profile



**FLNP/FCable-UV**
(4x 2,5/3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant



**FLNP/S1-EP/S/###**
(2 x 22 x 14,3 mm)
ohne Kabelauslass / without cable release
Aluminium Endplatte kurz für NP-S1/-S2 Montageprofil
aluminium end plate short for NP-S1/-S2 mounting profile



**FLNP/S1-EP/S/2/###**
(2 x 22 x 14,3 mm)
mit Kabelauslass / with cable release
Aluminium Endplatte kurz für NP-S1/-S2 Montageprofil
aluminium end plate short for NP-S1/-S2 mounting profile

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (###) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (###) to the item number.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

## Bestellinformationen

ordering information

**Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung**
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

**Bestelladresse**
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

**Versandkosten**
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

**information required on your order**
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

**ordering address**
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

**shipping costs**
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

## Ausgabe

edition

**Stand: KW 35, 2026**
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

**updated: week 35, 2026**
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Kita & Jugendzentrum Leinfelden / Bernhard Krause