

NP W1

DATENBLATT
DATASHEET

FLASHAAR® – Wir machen Licht.
FLASHAAR® – We create light.

MADE IN GERMANY

NauticProfil® W1

Die Alternative zur klassischen Trockenbau-Lichtvoute

The alternative to the traditional plasterboard cove lighting


Das **NauticProfil® W1** ist ein Aluminiumprofil für die Realisierung indirekter Lichtvouten an Wand und Decke. Es bietet eine montagefreundliche Alternative zu klassischen Trockenbauvouten und eignet sich überall dort, wo indirekte Beleuchtung ohne aufwendige Trockenbauarbeiten umgesetzt werden soll.
Das Profil erzeugt eine homogene indirekte Beleuchtung und sorgt für eine gleichmäßige Aufhellung von Wand- oder Deckenflächen. Dadurch entstehen ruhige Lichtbilder, die Räume optisch aufwerten und eine angenehme Grundbeleuchtung schaffen.
Die Montage erfolgt über vormontierte Befestigungsplatten oder optional über Magnethalter, beispielsweise an metallischen T-Trägern. Betriebsgeräte und Steuerungskomponenten können verdeckt unter der Abdeckung integriert werden und bleiben von außen unsichtbar.


***Achtung!** Projektspezifische Profile (keine Lagerware)!
Lieferung nur auf Anfrage möglich. Mindestabnahmemenge 100 m.

The **NauticProfil® W1** is an aluminium profile designed for creating indirect lighting coves on walls and ceilings. It offers an easy-to-install alternative to traditional plasterboard coves and is ideal wherever indirect lighting is required without the need for complex plasterboard work.
The profile produces uniform indirect lighting and ensures that wall and ceiling surfaces are illuminated evenly. This creates a calm lighting effect that enhances the appearance of rooms and provides pleasant general lighting.
Installation is carried out using pre-assembled mounting plates or, optionally, magnetic holders, for example, on metal T-beams. Control gear and control components can be concealed beneath the cover and remain invisible from the outside.

***Attention!** Project-specific profiles (not stock items)!
Delivery is only available on request. Minimum order quantity 100 metres.







... /ALA (Standard)
alu anodized
E6EV1

... /BA
black anodized
E6C14

... /TWP
RAL 9016 traffic white
fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage!
Special colours on reques

Maßstab 1:1 / Alle Maßangaben in mm.
scale 1:1 / All dimensions in mm.

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen unter www.flashaar.de.

Please state the required colour with the article number when ordering NP profiles and end plates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections at www.flashaar.de/en.


Bestellnummer
item number

NP/W1-MP / 2001 / ###*

Montage
mounting

Das W1 Profil wird einfach in die Montageplatten, welche vorab an der Wand befestigt werden, eingehängt. Wenn es die Montagefläche erlaubt, kann das NP W1 auch mit Magnethaltern angebracht werden.


The W1 profile is simply hooked into the mounting plates, which are attached to the wall in advance. If the mounting surface allows, the NP W1 can also be attached with magnetic holders.






magnetische Befestigung auf Anfrage
magnetic mounting on request


Artikel, Zubehör und Optionen
articles, accessories and options




NP/W1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 133 x 42 mm)
NP W1 Aluminium Montageprofil
NP W1 aluminium mounting profile



FLNP /W1-EP/D/R/2/###
(2 x 133 x 42 mm)
Aluminium Endplatte für NP W1 Montageprofil rechts
aluminium end plate for NP W1 mounting profile right




FLNP /W1-EP/D/L/2/###
(2 x 133 x 42 mm)
Aluminium Endplatte für NP W1 Montageprofil links
aluminium end plate for NP W1 mounting profile left



FLNP/W-L/2010/###
(30 x 40 x 2000 mm)
Aluminium Winkel (standardmäßig inklusive)
angle aluminium (included as standard)



FLNP/W-PLATE/ALA
(90 x 31 x 5 mm)
Befestigungsplatte für NP-W Montageprofil
mounting plate for NP-W mounting profile



FL/B-CUT
Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/FCable-UV
(4x 2,5 / 3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant

* Das Montageprofil sowie alle Endplatten sind in **ALA** (Standard), **BA** und **TWP** erhältlich. Bitte bei der Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe (**###**) ergänzen.
The mounting profile and all end plates are available in **ALA** (standard), **BA** and **TWP**. When ordering, please add the desired colour (**###**) to the item number.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

general terms and conditions

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Internetseite unter folgender Adresse zu finden:
https://flashaar.de/agb/

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address:
https://flashaar.de/en/conditions/

Bestellinformationen

ordering information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- requested delivery date
- delivery address

ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

edition

Stand: KW 35, 2026
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

updated: week 35, 2026
Subject to technical changes, errors and printing errors.

Referenzfotos:
© Forum Schwanthalerhöhe, München/ Sven Otte