



NP OLIGO-Adapt-2


Datenblatt
Datasheet

LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line

NEU

NP OLIGO-Adapt-2

Adapter für OLIGO Spots & Pendelleuchten
Adapter for OLIGO Spots & Luminaires



Der Leuchteneinsatz NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 ist ein spezieller Adapter, mit dem die SMART.POINT Steckkontaktleuchten von OLIGO ganz einfach in unser NauticProfil® System integriert werden können. Er ist mit einem einfachen „Klick“ in das jeweilige NP Montageprofil einsetzbar.

Der NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 bietet die Möglichkeit, Spots oder Pendelleuchten entlang der Systemlinie flexibel zu montieren und auszurichten und diese mit den anderen Leuchteneinsätzen des NP Systems zu kombinieren. So können sowohl homogene, breitstrahlende Raumbeleuchtungen (bspw. NP Line) als auch Akzentbeleuchtungen auf Möbel oder Bilder (NP Adapt) mit dem NP System realisiert werden. Ändern sich Einrichtung oder Nutzung des Raumes, werden die Leuchten mühelos ausgetauscht oder versetzt.

Besondere Merkmale:

- es stehen alle Gehäusefarben, entsprechend der NP Montageprofile, zur Verfügung
- einheitliches Systemdesign: Maße entsprechen den Leuchteneinsätzen NP Line und NP Focus mit eckigem Cover und dem Einsatzmodul NP Blind
- werkzeuglose Montage mittels einfachem „Klick“
- passende Steckkontaktleuchten finden Sie direkt bei OLIGO

Typische Anwendungen:

- Akzentbeleuchtungen und dekorative Beleuchtungen
- Kombinationen von Punktlicht und linearem Licht
- alle Bereiche in denen Schienensysteme eingesetzt werden, z. B. bei ungünstig gelegenem Kabelausschlag oder bei sich häufig ändernder Raumsituation: Wohnbereich, Museen, Galerien

Je nach Gewicht der ausgewählten OLIGO Systemleuchte muss der OLIGO-Adapt-2 zusätzlich am Montageprofil mechanisch befestigt werden – **Sprechen Sie uns an!**

The luminaire insert NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 is a special adapter that allows the SMART.POINT plug contact luminaires from OLIGO to be easily integrated into our NauticProfil® system. It can be used with a simple „click“ in the respective NP mounting profile.

The NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 enables a flexible installing and aligning of spots and pendant luminaires in the line system. A combination with other NP system luminaires is possible. So both, homogeneous, wide-beam illumination (e.g. NP Line) as well as accent lighting to furniture or pictures (NP Adapt) can be realized with the NP system. In case that areas should be modernized or used differently, the luminaires can easily be replaced or moved to other positions.

Special features:

- all the housing colours according to the NP mounting profiles are available
- unified system design: dimensions correspond to the lighting inserts NP Line and NP Focus with cover square as well as NP Blind
- simple installation without tools (a simple “click”)
- you can find matching plug-in luminaires at OLIGO

Typical uses:

- accent lighting and decorative lighting
- combinations of point light and linear light
- all areas where rail systems are used, e.g. in case of inconvenient cable outlet or frequently changing room situations: living area, museums, galleries

Depending on the weight of the selected OLIGO system luminaire, the OLIGO-Adapt-2 must also be mechanically fastened to the mounting profile - **contact us!**


FLNP/AD2A/24V / ALA

OLIGO-Adapt-2 24 VDC


Pin configuration
NP mounting profile

NP OLIGO-Adapt-2

OLIGO plug-in luminaire
to be ordered separately




Abmessungen Dimensions



* For heavy plug-in luminaires, a longer NP Adapt could be necessary.

Der OLIGO Adapt-2 ist wahlweise in folgenden Gehäusefarben erhältlich:

The OLIGO Adapt-2 is available in the following housing colours:



Verfügbare Montageprofile inkl. Flachkabel (notwendig für Betrieb, bitte separat bestellen). Andere Längen / Konfigurationen erhalten Sie auf Anfrage.

Available mounting profiles incl. flat cable (required for working, please order separately). Other lengths / configurations are available on request.



Sonderfarben auf Anfrage! Informationen auf Seite 28.
Special colours on request! More information on page 28.



Verdrahtungsschema Cabling scheme

D/SPWM/O (1x1CH)



Dimmbar über OLIGO Adapt-2 SPWM, System mit 1 Kanal, 24VDC / 1CH Leuchteneinsatz / Dimmart: Steuerungs-PWM (SPWM)
Dimmable via SPWM, 24 VDC 1-channel system / 1CH light insert (monochrome) / Dimming: Signal-PWM
SPWM short to +24 V =ON; SPWM open or short to -24 V / GND=OFF



Dimmer Art.-Nr.: 86458508100

D/PWM/1b & D/SPWM/O NP Line + OLIGO Adapt-2 (2x1CH)

Dimmbar, System bestehend aus 1CH Leuchteneinsatz und 1CH OLIGO Adapt-2 (Kombination aus Leistungs-PWM und Steuerungs-PWM)
Dimmable, system consisting of 1CH light insert and 1CH OLIGO Adapt-2 (Combination of performance PWM and control PWM)



Dimmer Art.-Nr.: 86458508100

Weitere Verdrahtungsschemata in unserem aktuellen Katalog ab Seite 250.
Further Cabling Scheme in our current catalogue from page 250.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

General Terms and Conditions of Business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden: <https://flashaar.de/de/agb.php>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address: <https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

Delivery Information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

Indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Edition

Stand 02-2020
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

Last status 02-2020
Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.