



 FLASHAAR




NauticProfil® W1


Datenblatt
Datasheet

LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line



NauticProfil® W1





Maßstab / scale 1:1
 Alle Maßangaben in mm. All dimensions in mm.



Maßstab / scale 1:2



 ... /ALA
 alu anodized (standard)
 E6EV1

 ... /BA
 black anodized
 E6C14

 ... /TWP
 RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)

Bitte bei Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen im Katalog auf der Seite 199 und unter www.flashaar.de

Please state the required colour with the article number when ordering profiles and endplates. Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts and state the corresponding length (mm) with the article number when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections on page 199 and also at www.flashaar.de

Sonderfarben auf Anfrage! Informationen auf Seite 28.
Special colours on request! More information on page 28.





Anwendungsbeispiel / Application Example

Kleine Leuchte, große Lichtwirkung: perfekt für die Inszenierung von Fluren und Räumen aller Art.

Small luminaire but great effect: perfect for setting the scene in all kinds of corridors and rooms.

Beschreibung

Lichtvouten einfach planen und realisieren: Das NauticProfil® W1 wird mittels Montageplatten an der Wand oder mit Magnethaltern, z. B. an T-Trägern aus Eisen, befestigt. Betriebsgeräte verschwinden unter einer Abdeckung. Damit ist das NP-W die perfekte Alternative zu Trockenbauvouten. Stilvolle Wandleuchten für indirekte Beleuchtungen lassen sich mit dem Profil einfach umsetzen.

Description


Easy to plan and realise covered lighting: the NauticProfil® W1 is secured to walls using mounting plates or magnetic holders. Controllers disappear under covers. This makes the NP-W the perfect alternative to covered lighting in drywalls. Stylish wall luminaires for indirect illumination may easily be realised with the profile.

Befestigung Fasteners



FLNP/W-PLATE/ALA
(90 x 31 x 5 mm)

Befestigungsplatte für Montageprofil NP-W
NP mounting plate for NP-W mounting profile



magnetische Befestigung auf Anfrage
magnetic mounting on request

Artikel, Zubehör und Optionen Articles, Accessories and Options



FLNP/W1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 133 x 42 mm)
NP-W1 Aluminium Montageprofil (indirekt)
NP-W aluminium mounting profile (indirect)



FLNP/W1-EP/L/1/###
(2 x 133 x 42 mm)
Alu. Endplatte für Montageprofil NP-W1 (links)
Alu. NP endplate for mounting profile NP-W1 (left)



FLNP/W1-EP/R/1/###
(2 x 133 x 42 mm)
Aluminium Endplatte für NP-W1 (rechts)
Alu. NP endplate for mounting profile NP-W1 (right)




FL/B-CUT

Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
Bevel cut for L-, U- or Q-configuration



FLNP/FCABLE-UV
(4x2,5/3,45mm²/0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
NP flat cable 4 x 2,5 mm², UV resistant



FLNP/W-L/2010/###
(30 x 40 x 2010 mm)
Aluminium Winkel (standardmäßig inklusive)
angle aluminium (included as standard)



Allgemeine Geschäftsbedingungen

General Terms and Conditions of Business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden: <https://flashaar.de/de/agb.php>

Our general terms and conditions of business can be found on our website at the following address: <https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

Delivery Information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Information required on your order

- product name
- complete item number (including specification codes e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Ordering address

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

Indicative value of shipping costs

Please note, we charge you only the actual delivery costs. Additional handling charges may be applied depending on order value and quantity.

Ausgabe

Edition

Stand 02-2020
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

Last status 02-2020
Technical changes, errors and printing mistakes are reserved.