



 FLASHAAR




NauticProfil® W1

Datenblatt
Fiche Technique


 MADE IN GERMANY

LICHT auf ganzer Linie
LUMIÈRE sur toute la ligne

NauticProfil® W1





Maßstab / Échelle 1:1
 Alle Maßangaben in mm. Toutes les dimensions sont en mm.




Maßstab / Échelle 1:2



 ... /ALA
 alu anodisé (standard)
 E6EV1

 ... /BA
 noir anodisé
 E6C14

 ... /TWP
 RAL 9016 blanc trafic structure fine (poudré)

Bitte bei NP Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehringsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge (mm) ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen im Katalog und unter www.flashaar.de

Lors de la commande de profils NP et de plaques d'extrémité, veuillez ajouter la couleur souhaitée au numéro d'article. Si une coupe en onglet est nécessaire, veuillez ajouter le nombre de degré au numéro d'article, si vous commandez un câble plat NP, veuillez ajouter la longueur correspondante (mm) au numéro d'article. Veuillez vous référer à notre formulaire pour les configurations d'angle NauticProfil® dans le catalogue et sur www.flashaar.de/fr/.

Sonderfarben auf Anfrage! Couleurs spéciales sur demande !





Anwendungsbeispiel / Exemple d'application

Kleine Leuchte, große Lichtwirkung: perfekt für die Inszenierung von Fluren und Räumen aller Art.

Petit luminaire, grand effet lumineux : parfait pour mettre en scène des couloirs et des pièces de toutes sortes.

Beschreibung

Lichtvouten einfach planen und realisieren:

Das NauticProfil® W1 wird mittels Montageplatten an der Wand oder mit Magnet-haltern, z. B. an T-Trägern aus Eisen, befestigt. Betriebsgeräte verschwinden unter einer Abdeckung. Damit ist das NP-W die perfekte Alternative zu Trockenbauvouten. Stilvolle Wand-leuchten für indirekte Beleuchtungen lassen sich mit dem Profil einfach umsetzen.

Description

Planification et réalisation simples de voûtes lumineuses :

Le NauticProfil® W1 est fixé au mur au moyen de plaques de montage ou de supports magnétiques, par exemple sur des poutres en T en fer. Les unités de commande sont dissimulées sous un couvercle. Cela fait de la NP-W l'alternative parfaite pour les voûtes en plâtre. Des luminaires muraux élégants pour un éclairage indirect peuvent être facilement réalisés avec le profil.

Befestigung Fixation



FLNP/W-PLATE/ALA
(90 x 31 x 5 mm)

Befestigungsplatte für NP-W Montageprofil
Plaque de montage pour profil de montage NP-W



Artikel, Zubehör und Optionen Articles, Accessoires et Options




FLNP/W1-MP/2010/###
(0510 /1010 /2010 oder 3020 x 133 x 42 mm)
NP-W1 Aluminium Montageprofil (indirekt)
NP-W1Profil de montage en aluminium (indirect)



FLNP/W1-EP/L/1/###
(2 x 133 x 42 mm)
Aluminium Endplatte für NP-W1 Montageprofil (links)
Plaque d'extrémité en aluminium pour le profil de montage NP-W1 (gauche)



FLNP/W1-EP/R/1/###
(2 x 133 x 42 mm)
Aluminium Endplatte für NP-W1 Montageprofil (rechts)
Plaque d'extrémité en aluminium pour le profil de montage NP-W1 (droite)



FL/B-CUT
Gehungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
Coupe en onglet pour configuration L, U ou Q



FLNP/FCABLE-UV
4x2,5 / 3,45 mm² / 0,122 kg/m)
NP Flachkabel 4 x 2,5 mm², UV-beständig
Câble plat NP 4 x 2,5 mm², résistant aux UV



FLNP/W-L/2010/###
(30 x 40 x 2010 mm)
Aluminium Winkel (standardmäßig inklusive)
Angle en aluminium (inclus en standard)



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conditions générales d'affaires

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden:
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Nos conditions générales peuvent être consultées sur notre site web à l'adresse suivante
<https://flashaar.de/de/agb.php>

Bestellinformationen

Informations pour la commande

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung

- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Versandkosten

Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen zusätzliche Verpackungskosten an.

Informations requises pour votre commande

- Nom du produit
- Numéro de pièce complet (y compris les détails à ajouter, par exemple la couleur de la lumière, le type de couvercle ou de lentille, etc.)
- le délai de livraison souhaité
- Adresse de livraison

Adresse de commande

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
<https://flashaar.de>

Frais d'expédition

Nous ne vous facturerons que les frais d'expédition réellement encourus. En fonction de la valeur et de la quantité de la commande, des frais d'emballage supplémentaires seront appliqués.

Ausgabe

Edition

Stand 01-10-2021
Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen sind vorbehalten.

état 01-10-2021
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.